


UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych



- WYKONCZENIE DACHU:**
1. Blacha dachówkowa, montaż wg wskazówek producenta
 2. Rynny z blachy stalowej powlekanej lub z PCV mocowane do okapu hakami co 50 cm
 3. Rury spustowe PCV mocowane do ściany hakami co 100cm
 4. Styk dachu z kominem uszczelnić fartuchem z blachy stalowej powlekanej 0,5 mm w kolorze pokrycia dachu
 5. Kosze dachu uszczelnić fartuchem z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu
 6. Zastosować wywietrzniki kalenicowe i nawiewy okapowe
 7. W miejscach niewralgicznych (krawędzie, kalenice) zastosować dodatkową warstwę folii

Adres inwestycji		
26-804 Stromiec, ul. Leśna; dz. nr 176/2; obręb: Dobieszyn		
Nazwa inwestora	Jednostka projektowa	
Gmina Stromiec 26-804 Stromiec ul. Piaski 4	AKarchitekci Adrian Kobza 26-600 Radom ul. 1905 roku 19	
Stadium opracowania	PROJEKT BUDOWLANY	
Branża	ARCHITEKTURA	
Objekt OBJEKT USŁUGOWO - HANDLOWY AMBULATORIUM Z PUNKTEM APTECZNYM		
Projektant:	podpis	
mgr inż. arch. Adrian Kobza	MA/026/19	
tel. 604 608 988		
Sprawdzający:	podpis	
mgr inż. arch. Witold Malmon	GP-III-7342/130/91	
Tytuł rysunku		
RZUT DACHU		
Skala	Data opracowania	Nr rysunku
1:100	IX 2020	3